



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku



ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, tel. (85) 749 72 00, fax (85) 749 72 09

e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl,
<http://wupbialystok.praca.gov.pl>

Białystok 25.07.2019r.

DA.2100-125-1/19

Zamawiający:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Fax 85 74 97 209
sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu komputerowego

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do treści Zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie:

Dotyczy: Załącznika nr 1 B, Pamięć RAM: „Advanced ECC” jest nazwą zastrzeżoną – należy dopisać do niej „lub równoważne”. Wszyscy producenci używający procesorów Intel Xeon mają możliwość używania tych samych funkcjonalności – ponieważ to procesor z wbudowanym kontrolerem pamięci wykonuje operacje związane z integralnością pamięci RAM.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Załączniku 1B, w sekcji dotyczącej pamięci RAM przy wsparciu dla technologii zabezpieczenia pamięci Advanced ECC dopuszcza rozwiązania równoważne.

Pytanie:

Dotyczy: Załącznika nr 1 B, Zarządzanie i Diagnostyka „Czy Zamawiający dopuści aby serwer zaofertowany został z oprogramowaniem zarządzającym i diagnostycznym pochodzącym od innego dostawcy niż producent serwera w pełni spełniającym wymogi Zamawiającego?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Załączniku 1B, w sekcji dotyczącej Zarządzania i Diagnostyki nie zgadza się na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia i utrzymuje dotychczasowy zapis tj: „Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).”

Pytanie:

Dotyczy: Załącznika nr 1 B, Zarządzanie i Diagnostyka „Czy Zamawiający dopuści aby serwer zaofertowany został z oprogramowaniem zarządzającym certyfikowanym przez producenta serwera w pełni spełniającym wymogi Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aby serwer zaofertowany został z oprogramowaniem zarządzającym certyfikowanym przez producenta serwera w pełni spełniającym wymogi Zamawiającego.

AJ

Janina Mironowicz
Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku

