



Zamawiającym:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Fax 85 74 97 209

Wykonawcy

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku z siedzibą ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na budowę wskaźnika syntetycznego sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce w oparciu o metodologię modelowania miękkiego.

I. CELE BUDOWY WSKAŹNIKA SYNTETYCZNEGO

Cel główny: Stworzenie możliwości oceniania sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce

Cele szczegółowe:

1. Stworzenie możliwości syntetycznej oceny sytuacji młodzieży na rynku pracy w we wszystkich polskich regionach.
2. Stworzenie możliwości cząstkowej oceny sytuacji młodzieży w poszczególnych obszarach aktywności, wpływających na sytuację młodzieży na rynku pracy.
3. Stworzenie możliwości porównywania sytuacji młodzieży na rynku pracy i w poszczególnych obszarach aktywności zawodowej pomiędzy poszczególnymi regionami Polski.

II. WYMAGANY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ

1) Budowa ogólnego wskaźnika syntetycznego sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce w oparciu o METODOLOGIĘ MODELOWANIA MIĘKKIEGO, uwzględniającego następujące założenia:

1. Ogólny wskaźnik syntetyczny powinien uwzględniać następujące obszary badawcze:
 - a) sytuacja młodzieży na rynku pracy (obszar kluczowy),
 - b) gospodarka (obszar kontekstowy),
 - c) demografia (obszar kontekstowy),
 - d) rodzina i warunki życia (obszar kontekstowy),
 - e) aktywność społeczna (obszar kontekstowy),
 - f) edukacja (obszar kontekstowy).
2. Ogólny wskaźnik syntetyczny powinien:
 - a) uwzględniać wskaźniki znajdujące się w wykazie stanowiącym **Załącznik Nr 1** do SOPZ,



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- b) zawierać uzasadnienie dla wyłączenia niektórych z podanych w załączniku wskaźników lub zawierać uzasadnioną propozycję zastąpienia określonych wskaźników innymi, sugerowanymi przez Wykonawcę,
 - c) zawierać uzasadnione propozycje włączenia dodatkowych wskaźników.
3. Wykonawca powinien zaproponować i uzasadnić wskaźniki do ujęcia w obszarze **GOSPODARKA**.
4. Prace nad budową syntetycznego wskaźnika ogólnego powinny obejmować prace nad budową cząstkowych wskaźników syntetycznych dla wszystkich obszarów wymienionych w pkt. 1 lit. b)-f).

II. Wykonanie obliczeń statystycznych z wykorzystaniem opracowanej koncepcji wskaźnika syntetycznego, dla wszystkich polskich regionów, z uwzględnieniem następujących założeń:

- a) Wykonawca powinien zaproponować i uzasadnić rok, dla którego wykonane zostaną obliczenia.
- b) Zamawiający prześle potencjalnemu Wykonawcy dane statystyczne dla wszystkich polskich regionów za lata 2000-2012 w zakresie wskaźników wymienionych w załączniku (dot. zakresu wskaźników, które Wykonawca ujmie w procesie modelowania, Zamawiający nie prześle więc danych w zakresie wskaźników nie ujętych w modelu).
- c) Obowiązkiem potencjalnego Wykonawcy będzie zebranie danych potrzebnych do obliczeń statystycznych w zakresie wskaźników zaproponowanych i uzasadnionych jako dodatkowe lub zaproponowanych w zamian za wykluczenie z analizy wskaźników znajdujących się w załączonym zestawie.
- d) Obowiązkiem potencjalnego Wykonawcy będzie zebranie danych statystycznych w zakresie wskaźników zaproponowanych do ujęcia w obszarze gospodarka.
- e) Obliczenia powinny obejmować również prace nad obliczeniem cząstkowych wskaźników syntetycznych dla wszystkich obszarów wymienionych w pkt. II. 1 lit. b)-f).

III. Opracowanie raportu w formie elektronicznej z wykonanych prac

- 1. Raport końcowy powinien być opracowany w formie elektronicznej i liczyć nie więcej niż **100 stron** z wyłączeniem załączników.
- 2. Format raportu:
 - a) nie większy niż A-4,
 - b) czcionka Times New Roman (projekt stron wewnętrznych raportu powinien zachować jednolitą czcionkę w tekście, wykresach, diagramach, tabelach itp., dopuszczalne jest używanie różnych rozmiarów czcionki wskazanej do użycia w raporcie),
 - c) pełna kolorystyka (Zamawiający nie ogranicza liczby kolorów do zastosowania w raporcie i nie wskazuje na konkretne kolory do zastosowania, wymagane jest jednakże zachowanie konsekwencji w ich stosowaniu).
- 3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie korekty redakcyjnej i korekty językowej w raporcie.
- 4. **Raport końcowy z przeprowadzonego procesu modelowania powinien posiadać następującą strukturę:**
 - a) Streszczenie (najważniejsze wyniki prac, wypunktowanie wniosków wraz z ewentualnymi rekomendacjami).
 - b) Spis treści.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- c) Wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu);
 - d) Opis zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystywanych w badaniu;
 - e) Rozdziały zawierające opis wyników przeprowadzonych prac, ich analizę i interpretację; rozdziały analityczne powinny zawierać podsumowania i wnioski cząstkowe;
 - f) Załączniki, w tym aneksy przedstawiające zestawienia danych oraz narzędzia badawcze z formularzami użytych ankiet.
5. Zapisy w raporcie powinny być sformułowane w sposób komunikatywny i użyteczny.

III. WYMAGANIA DODATKOWE

1. Przekazanie **Zamawiającemu** do odbioru końcowego płytki CD z zapisem:
 - a) Wersji elektronicznej raportu w formatach MS WORD i PDF.
 - b) Zebranych danych statystycznych użytych do budowania wskaźników ogólnego i cząstkowych w formie elektronicznej w formacie MS Excel.
 - c) Wszelkich innych danych źródłowych zgromadzonych w trakcie prowadzonych prac.
 - d) Arkuszy MS Excel z gotowymi zestawami danych i zapisanymi formułami wykorzystywanych w obliczeniach prowadzonych na bazie utworzonych wskaźników syntetycznych (arkusze powinny być w przekazane Zamawiającemu w takiej postaci, aby w następnych latach, dla których będą prowadzone obliczenia dla zbudowanych wskaźników statystycznych, wykonanie obliczeń przez Zamawiającego wymagało jedynie wymiany danych- wartości poszczególnych wskaźników jednostkowych).
2. Zamawiający wyznacza następujące terminy na realizację zamówienia:
 - a) Ostateczny termin odbioru przez Zamawiającego płytki CD z zapisem elementów, o których mowa w pkt. 1: **20 grudzień 2013 r.**
 - b) **ostateczny termin obowiązywania umowy: 20 grudzień 2013r.**

IV. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONCEPCJI BUDOWY WSKAŹNIKA SYNTETYCZNEGO FORMUŁOWANEJ W OFERCIE:

Obowiązkiem **Wykonawcy** jest przedstawienie w ofercie wstępnej koncepcji budowy wskaźnika syntetycznego, która będzie podlegała ocenie przez Komisję Przetargową, zgodnie z następującą specyfikacją:

l.p.	Wyszczególnienie	Charakterystyka	Liczba punktów możliwych do uzyskania
a	Opis koncepcji budowy wskaźnika syntetycznego, zawierający co najmniej:	<ul style="list-style-type: none"> – Opis proponowanej do zastosowania koncepcji modelowania miękkiego. – Opis koncepcji wymaganych wskaźników syntetycznych ogólnego i dla poszczególnych obszarów aktywności młodzieży. – Opis proponowanych do ujęcia w poszczególnych obszarach wskaźników (wraz z 	max. 50



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

		uzasadnieniem). – Propozycję roku (wraz z uzasadnieniem) dla którego wykonane zostaną obliczenia na bazie utworzonych wskaźników syntetycznych.	
--	--	--	--

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- cena ofertowa (C) – 50 %,
- koncepcja budowy wskaźnika (K) – 50 %.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad:

a) sposób punktowania w zakresie pierwszego kryterium – cena ofertowa (C):

- oferta może uzyskać max. 50 punktów.
- ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$(C) = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{of.}}} \times 50 \text{ pkt.},$$

Gdzie:

$C_{\min.}$ - najniższa oferowana cena, spośród badanych ofert

$C_{\text{of.}}$ - oferowana cena oferty badanej

b) sposób punktowania w zakresie drugiego kryterium – koncepcja budowy wskaźnika: (K):

- oferta może uzyskać max. 50 punktów. Każdy z Członków Komisji przyzna max. 50 punktów. Następnie punkty dane przez wszystkich Członków Komisji zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę Członków. Tak wyliczona średnia zostanie podstawiona do wzoru.
- ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$(K) = \frac{K_{\text{of.}}}{K_{\max}} \times 50 \text{ pkt.},$$

Gdzie:

$K_{\text{of.}}$ – średnia punktów przyznanych badanej ofercie przez Komisję w ramach kryterium,
 K_{\max} – maksymalna średnia punktów przyznanych przez Komisję w ramach kryterium.

Ocena w ramach ww. kryterium zostanie przeprowadzona przez Komisję, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę zgodnie z pkt IV – Wymagania w zakresie koncepcji budowy wskaźnika syntetycznego.

c) Oferta z najwyższą ilością punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

d) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wykonał w okresie ostatnich 5 lat przynajmniej 1 zlecenie polegające na wykorzystaniu metodologii modelowania miękkiego do opracowania przynajmniej 1 wskaźnika syntetycznego w jakimkolwiek obszarze. W celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wypełnić Załącznik nr 3.

1. Oferta musi zawierać:

- 1) Koncepcję budowy wskaźnika syntetycznego.
- 2) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 3.
- 3) Oferta cenowa zgodnie z Załącznikiem nr 2.
 - a) Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
 - b) Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 - c) Zaoferowana cena wykonania usługi powinna zawierać cenę brutto. Cena brutto zawiera podatek VAT, który Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) lub obowiązującymi podatkami i składkami (w przypadku Wykonawców wykonujących zamówienie w oparciu o umowę zlecenia).

2. Miejsce i terminy złożenia oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia 26.11.2013 r. do godz. 10:00 w nieprzejrystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, pok. 209 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Oferta na budowę wskaźnika syntetycznego sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce w oparciu o metodologię modelowania miękkiego - nie otwierać przed 26.11.2012 r. godz. 10:15”.
 - 2) Za datę doręczenia dokumentów do Urzędu uważa się datę ich wpływu do Urzędu.
 - 3) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **26.11.2013** r. o godz. **10:15**, w siedzibie zamawiającego – pokój 214 (II piętro).
 - 4) O wynikach naboru Kandydaci zostaną poinformowani w formie pisemnej.
- 1) Wszelkie informacje można uzyskać w pod numerem telefonu: 85 74 97 258 lub 85 74 97 246.

Załączniki - wzory dokumentów do pobrania:

1. Załącznik nr 1 – Wykaz wskaźników
2. Załącznik 2 – Formularz oferty cenowej
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych zamówień

Jarosław Sadowski
Wicedyrektor
ds. Rynku Pracy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku